

Démence de type alzheimer

Xavier Lainé

définition

- trouble de la mémoire et de l'idéation, suffisamment important pour retentir sur la vie quotidienne,
- associé à un autre trouble des fonctions cognitives (*langage, praxies, gnosies, etc.*)
- et qui dure depuis au moins 6 mois (*DSM-IV-TR*).

Enquête des pratiques des MG pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez les PA de 75ans et plus

Étude financée par la CNAMTS

2006

Xavier LAINÉ

Thomas GUILLEMARD

Intérêt d'un diagnostic précoce

- Permettre aux patients et entourage d'accéder à un projet de prise en charge
- Bénéficier d'un traitement spécifique
- Diminuer l'impact économique
- Connaître plus précisément l'épidémiologie

- Recommandations ANAES de 2000
 - MMS
 - Test de l'horloge
 - Test de fluence verbale
 - Echelle IADL

Résultats

Résultats

Résultats

84% lorsque patients présentent des troubles mnésiques
34% dans d'autres situations

Résultats

Pratique

Pratique

diagnostic

diagnostic

Tests cognitifs utilisables par le MG pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.

Xavier LAINÉ
Camille PAUCOD

4 tests

- Test de l'horloge
- Test de fluence verbale
- MMSE
- MINI-COG

Test de l'horloge

- Consignes de passation diverses
- Pas de système de cotation unique
- Le test:
 - Donner une feuille avec un cercle de 10cm
 - « mettez les nombres sur l'horloge et indiquez l'heure suivante: 11 heures et 10 minutes »
- Durée de passation : une minute
- Sensibilité : 85% , Spécificité : 85%

Test de fluence verbale

- Le plus de noms d'animaux possible en une minute
- Si >14 le sujet est probablement non dément
- Sensibilité = 81% ; spécificité = 83%
- Effet de l'âge et du niveau socio culturel

MMSE

- Conditions de réalisation du test
- ORIENTATION
- APPRENTISSAGE
- ATTENTION ou CALCUL
- RAPPEL
- LANGAGE et PRAXIES CONSTRUCTIVES

MMSE

- Durée de passation = 7,3 mn
- Sensibilité : 63% ; spécificité : 89%
- L'âge, le niveau socioculturel et l'éducation influence le résultats
- Score seuil = 24

MINI-COG

- Test qui associe un test de mémoire (*apprentissage et le rappel de 3 mots*) et le test de l'horloge
- Durée de passation = 3,2 mn
- 2 études:
 - Sensibilité : 99% ; spécificité : 93%
 - Sensibilité : 76% , spécificité : 89%
- Le niveau d'éducation n'influence pas le résultat

IADL

échelle d'autonomie de Lawton

- Capacité à utiliser le téléphone
- Moyen de transport
- Prise de médicaments
- Gérer son argent

IADL

échelle d'autonomie de Lawton

- Capacité à utiliser le téléphone
 - 1: je me sers du téléphone de ma propre initiative
 - 2: je compose un petit nombre de numéro bien connus
 - 3: je répond au téléphone mais ne répond pas
 - 4: je suis incapable d'utiliser le téléphone

IADL

échelle d'autonomie de Lawton

- Moyen de transport
 - 1: je peux voyager seul
 - 2: je peux me déplacer seul en taxi mais pas en bus
 - 3: je peux prendre les transport en communs si je suis accompagné(e)
 - 4: je ne me déplace pas du tout

IADL

échelle d'autonomie de Lawton

- Prise de médicaments
 - 1: je m'occupe moi-même de la prise
 - 2: je peux les prendre moi-même s'ils sont préparés à l'avance
 - 3: je suis incapable de la prendre moi- même

IADL

échelle d'autonomie de Lawton

- Gérer son argent
 - 1: je suis totalement autonome
 - 2: je me débrouille pour les dépenses au jour le jour mais j'ai besoin d'aide pour gérer mon budget à long terme
 - 3: je suis incapable de gérer l'argent nécessaire à payer mes dépenses au jour le jour

IADL

échelle d'autonomie de Lawton

- Resultats
 - Code 0: tout item pour lequel le sujet est autonome (la cotation ne dépasse pas 1)
 - Code 1: tout item pour lequel le sujet est dépendant (la cotation ≥ 2)
- 3 ou 4 items cotés 1
- 1 ou 2 items cotés 1

?? ? ?