

Allergène	Code
RAST IgE A. lactalbumine - protéines du lait	f76
RAST IgE Abricot	f237
RAST IgE Absinthe	w5
RAST IgE Acarus siro	d70
RAST IgE Acide acétylsalicylique	c217
RAST IgE Acide ascorbique	c702
RAST IgE Acide benzoïque	c703
RAST IgE Acide clavulanique	c305
RAST IgE ACTH	c206
RAST IgE Agents désinfectants - k78, k79, k80, k85	pax6
RAST IgE Agrostide	g9
RAST IgE Ail	f47
RAST IgE Airelle	f288
RAST IgE Aliments - f12, f13, f14	fx18
RAST IgE Alkalase	k205
RAST IgE Allopurinol - Zyloric®	c251
RAST IgE Alpha-amylase	k87
RAST IgE Alpiste	g71
RAST IgE Alternaria alternata	m6
RAST IgE Amande	f20
RAST IgE Amaranthe	w14
RAST IgE Amaranthe	c725

Allergène	Code
RAST IgE Ambroisie	w1
RAST IgE Ambroisie à épi grêle	w2
RAST IgE Ambroisie trilobée	w3
RAST IgE Ammonium quaternaire - myorelaxant	am4
RAST IgE Amoxicilline	c6
RAST IgE Ampicilline	u203
RAST IgE Ampicilline	c5
RAST IgE Ananas	f210
RAST IgE Anchois	f313
RAST IgE Aneth	f277
RAST IgE Anguille	f264
RAST IgE Anhydride hexahydrophthalique	k209
RAST IgE Anhydride maléique	k210
RAST IgE Anhydride méthyltétrahydrophthalique	k211
RAST IgE Anhydride phthalique	k79
RAST IgE Anhydride trimellitique	k86
RAST IgE Animaux - e1, e5, e6, e87, e88	ex2
RAST IgE Animaux - e6, e82, e84, e87, e88	ex70
RAST IgE Anis	f271
RAST IgE Anisakis	p4
RAST IgE Arachide	f13
RAST IgE Arbre à pain - fruit	f318

Allergène	Code
RAST IgE Arbres - t1, t3, t4, t7, t11	tx8
RAST IgE Arbres - t1, t3, t5, t7, t10	tx6
RAST IgE Arbres - t1, t3, t7, t8, t10	tx1
RAST IgE Arbres - t1, t7, t8, t14, t22	tx2
RAST IgE Arbres - t2, t3, t4, t15	tx10
RAST IgE Arbres - t2, t3, t4, t7, t11	tx9
RAST IgE Arbres - t2, t4, t8, t12, t14	tx5
RAST IgE Arbres - t6, t7, t8, t14, t20	tx3
RAST IgE Arbres - t7, t8, t11, t12, t14	tx4
RAST IgE Arbres méditerranéens - t9, t12, t16, t18, t19, t21	tx7
RAST IgE Argas reflexus	d500
RAST IgE Armoise commune	w6
RAST IgE Aromates - f265, f266, f267, f268	fx71
RAST IgE Aromates - f269, f219, f270, f271	fx72
RAST IgE Aromates - f272, f274, f273, f275	fx70
RAST IgE Arroche	w15
RAST IgE Artemisia salina	o202
RAST IgE Articaïne	c231
RAST IgE Artichaut	f358
RAST IgE Ascaris	p1
RAST IgE Asperge	f261
RAST IgE Aspergillus flavus	m54

Allergène	Code
RAST IgE Aspergillus flavus	m228
RAST IgE Aspergillus fumigatus	m3
RAST IgE Aspergillus niger	m207
RAST IgE Aspergillus rAspf1 (recombinant)	rm218
RAST IgE Aspergillus rAspf2 (recombinant)	rm219
RAST IgE Aspergillus rAspf3 (recombinant)	rm220
RAST IgE Aspergillus rAspf4 (recombinant)	rm221
RAST IgE Aspergillus rAspf6 (recombinant)	rm222
RAST IgE Aspergillus terreus	m36
RAST IgE Aubergine	f262
RAST IgE Aulne	t2
RAST IgE Aureobasidium pullulans	m12
RAST IgE Avocat	f96
RAST IgE Avoine - aliment	f7
RAST IgE Avoine - pollen	g14
RAST IgE Banane	f92
RAST IgE Basilic	f269
RAST IgE Betterave - potagère	f319
RAST IgE Betterave sucrière	w210
RAST IgE Betterave à sucre - graine - aliment	f227
RAST IgE B.lactoglobuline - protéines du lait	f77
RAST IgE Blatte américaine	i206

Allergène	Code
RAST IgE Blatte orientale	i207
RAST IgE Blé - aliment	f4
RAST IgE Blé - pollen	g15
RAST IgE Blomia tropicalis	d201
RAST IgE Boeuf	f27
RAST IgE Bois de Limba	k37
RAST IgE Botrytis cinerea	m7
RAST IgE Bougainvillée	k214
RAST IgE Bouleau	t3
RAST IgE Bouleau rBet v2, rBet v 4 (recombinants)	t221
RAST IgE Bourdon	i205
RAST IgE Brocolis	f260
RAST IgE Brome	g11
RAST IgE Bromeline	k202
RAST IgE Bupivacaïne - Marcaïne®	c285
RAST IgE Cacao	f93
RAST IgE Cafard - Blatte germanique	i6
RAST IgE Café	f221
RAST IgE Café vert - graine	k70
RAST IgE Cajepulier	t21
RAST IgE Calamar	f258
RAST IgE Calmar du pacifique	f58

Allergène	Code
RAST IgE Camomille	w206
RAST IgE Canard - plumes	e86
RAST IgE Canari - déjections	e200
RAST IgE Canari - plumes	e201
RAST IgE Canari - protéines sériques	e199
RAST IgE Candida albicans	m5
RAST IgE Canneberge	f341
RAST IgE Cannelle	f220
RAST IgE Carbamazépine	c338
RAST IgE Cardamome	f267
RAST IgE Carotte	f31
RAST IgE Caroube	f296
RAST IgE Carrambole	f295
RAST IgE Caséine - protéines du lait	f78
RAST IgE Cassis	f356
RAST IgE CCD MUXF3 de la broméline	o214
RAST IgE Cèdre	t212
RAST IgE Cèdre du Japon	t17
RAST IgE Cèdre rouge	k43
RAST IgE Céfaclor	c7
RAST IgE Céfuroxime - Zinnat	c308
RAST IgE Céleri	f85

Allergène	Code
RAST IgE Céphalosporines-mélange (Céfaclor, Céfaxime, Céfotaxime, Céfuroxime)	c201
RAST IgE Cephalosporium acremonium	m202
RAST IgE Céréales - f4, f5, f6, f9	fx20
RAST IgE Cerf - epithelium	e216
RAST IgE Cerise	f242
RAST IgE Chaetomium globosum	m208
RAST IgE Champignon	f212
RAST IgE Charançon du blé	i202
RAST IgE Charme	t209
RAST IgE Chat - albumine sérique	e220
RAST IgE Chat - epithelium	e1
RAST IgE Châtaigne - aliment	f299
RAST IgE Châtaignier	t206
RAST IgE Chêne - Bois - sciure	k33
RAST IgE Chêne - pollen	t7
RAST IgE Chêne de Virginie	t218
RAST IgE Chénopode blanc	w10
RAST IgE Cheval - protéines du serum	e205
RAST IgE Cheval - squames	e3
RAST IgE Cheval - viande	f321
RAST IgE Chèvre - epithelium	e80
RAST IgE Chien - albumine sérique	e221

Allergène	Code
RAST IgE Chien - epithelium	e2
RAST IgE Chien - squames	e5
RAST IgE Chiendent digité	g2
RAST IgE Chinchilla	e208
RAST IgE Chloramine T	k85
RAST IgE Chlorexidine	c8
RAST IgE Chlorure de benzalconium	c330
RAST IgE Chortoglyphus arcuatus	o206
RAST IgE Chou	f216
RAST IgE Chou de Bruxelles	f217
RAST IgE Chou fleur	f291
RAST IgE Chrysanthème	w22
RAST IgE Chymopapaine	c209
RAST IgE Citron	f208
RAST IgE Citron vert - lime	f306
RAST IgE Citrouille - graine - aliment	f226
RAST IgE Cladosporium herbarum	m2
RAST IgE Clou de girofle	f268
RAST IgE Cobaye - epithelium	e6
RAST IgE Cochon - protéines urinaires	e212
RAST IgE Codeïne	c300
RAST IgE Colorant(jaune/orangé)E110	c706

Allergène	Code
RAST IgE Colza - graine - aliment	f316
RAST IgE Colza - pollen	w203
RAST IgE Conalbumine	f323
RAST IgE Concombre	f244
RAST IgE Coquille St Jacques	f338
RAST IgE Coriandre	f317
RAST IgE Coton - fibres	o1
RAST IgE Coton - graine	k83
RAST IgE Courgette	f118
RAST IgE Crabe	f23
RAST IgE Crevette	f24
RAST IgE Crevette rPen a 1 Tropomyosine (recombinant)	f351
RAST IgE Cumin	f265
RAST IgE Curry	f281
RAST IgE Curvularia lunata	m16
RAST IgE Cyclamate de sodium	c707
RAST IgE Cynorrhodon	Rf330
RAST IgE Cyprès	t23
RAST IgE Cyprès chauve	t37
RAST IgE Cyprès d'Arizona	t222
RAST IgE Dactyle pelotonné	g3
RAST IgE Daphnie	o207

Allergène	Code
RAST IgE Datte	t214
RAST IgE Datte	f289
RAST IgE Dermatophagoïdes farinae	d2
RAST IgE Dermatophagoides microceras	d3
RAST IgE Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
RAST IgE Diclofénac®	c281
RAST IgE Dinde - plumes	e89
RAST IgE Dinde - viande	f284
RAST IgE Doxycycline	c216
RAST IgE Echinococcus	p2
RAST IgE Ecrevisse	f320
RAST IgE Elan - viande	f285
RAST IgE Empereur	f412
RAST IgE Entérotoxine staphylococcique A	m80
RAST IgE Entérotoxine staphylococcique B	m81
RAST IgE Entérotoxine staphylococcique C	m223
RAST IgE Entérotoxine staphylococcique D	m224
RAST IgE Entérotoxine staphylococcique E	m225
RAST IgE Entérotoxine staphylococcique TSST	m226
RAST IgE Ephestia	i203
RAST IgE Epicoccum purpurascens	m14
RAST IgE Epinard	f214

Allergène	Code
RAST IgE Erable	t1
RAST IgE Erythromycine	c212
RAST IgE Escargot - helix aspersa	f314
RAST IgE Espadon	f312
RAST IgE Estragon	f272
RAST IgE Eucalyptus	t18
RAST IgE Euroglyphus maynei	d74
RAST IgE Farines - f4, f7, f8, f10, f11	fx3
RAST IgE Fausse ambroisie	w4
RAST IgE Fenouil	f276
RAST IgE Fenouil - graine	f219
RAST IgE Fenu grec	f305
RAST IgE Fétuque des prés	g4
RAST IgE Feuille de laurier	f278
RAST IgE Feuille de tabac	o201
RAST IgE Fibre acrylique	k1
RAST IgE Ficus spp	k81
RAST IgE Figue	f328
RAST IgE Flétan	f303
RAST IgE Fleur de canne à sucre	g900
RAST IgE Flouve odorante	g1
RAST IgE Formol	k80

Allergène	Code
RAST IgE Forsythia	w44
RAST IgE Fourmi rouge	i70
RAST IgE Fraise	f44
RAST IgE Framboise	f22
RAST IgE Framboise	f343
RAST IgE Frelon tête blanche	i2
RAST IgE Frelon tête jaune	i5
RAST IgE Frêne - Fraxinus americana	t15
RAST IgE Frêne Commun	t25
RAST IgE Fromage - fermenté	f82
RAST IgE Fromage - pâte cuite	f81
RAST IgE Fromental	g204
RAST IgE Fruit de la passion	f294
RAST IgE Fruits - f33, f49, f92, f95	fx15
RAST IgE Fruits - f44, f94, f208, f210	fx16
RAST IgE Fruits - f49, f17, f18, f33, f93	fx8
RAST IgE Fruits - f49, f92, f94, f95	fx17
RAST IgE Fruits - f84, f87, f92, f95, f210	fx21
RAST IgE Fruits exotiques - f84, f87, f92, f259, f20	fx9
RAST IgE Fruits (Kiwi, Mangue, Banane, Avocat, Papaye)	fx30
RAST IgE Fruits (Pomme, Poire, Pêche, Cerise, Prune)	fx31
RAST IgE Fruits secs - f201, f202, f203, f256	fx22

Allergène	Code
RAST IgE Furet - epithelium	e217
RAST IgE Fusarium monoliforme	m9
RAST IgE Gélatine	u340
RAST IgE Gélatine	c74
RAST IgE Genêt	t75
RAST IgE Genêt à balai	t55
RAST IgE Gentamicine	c213
RAST IgE Gerbille	e209
RAST IgE Gingembre	f270
RAST IgE Gluten	f79
RAST IgE Glycyphagus domesticus	d73
RAST IgE Gomme arabique	f297
RAST IgE Gomme de guar - Agar	f246
RAST IgE Gomme tragacanthé	f298
RAST IgE Goyave	f292
RAST IgE Grande marguerite	w7
RAST IgE Groseille	f322
RAST IgE Hamster - epithelium	e84
RAST IgE Hareng	f205
RAST IgE Haricot blanc	f15
RAST IgE Haricot de Lima	f182
RAST IgE Haricot rouge	f287

Allergène	Code
RAST IgE Haricot vert	f315
RAST IgE Helminthosporium halodes	m8
RAST IgE Herbacées - w1, w6, w7, w8, w12	wx5
RAST IgE Herbacées - w1, w6, w9, w10, w11	wx1
RAST IgE Herbacées - w2, w6, w9, w10, w15	wx2
RAST IgE Herbacées - w6, w9, w10, w12, w20	wx3
RAST IgE Herbacées - w7, w8, w9, w10, w12	wx7
RAST IgE Herbe de Bahia	g17
RAST IgE Herbe des prés salés	g203
RAST IgE Hêtre	t5
RAST IgE Hêtre (bois)	k32
RAST IgE Hénabix	hex
RAST IgE Homard	f80
RAST IgE Houblon	f324
RAST IgE Houleuse laineuse	g13
RAST IgE Huître	f290
RAST IgE Ibuprofène	c286
RAST IgE Industrie alimentaire - f4, f14, k87, Ri202	pax4
RAST IgE Insuline bovine	c71
RAST IgE Insuline humaine	c73
RAST IgE Insuline porcine	c70
RAST IgE Isocyanate HDI	k77

Allergène	Code
RAST IgE Isocyanate MDI	k76
RAST IgE Isocyanate TDI	k75
RAST IgE Ispaghule	k72
RAST IgE Iva	w16
RAST IgE Ivraie sauvage	g70
RAST IgE Ivraie vivace	g5
RAST IgE Jujube	Rf336
RAST IgE Kaki	f301
RAST IgE Kapok	k14
RAST IgE Kétoprofène	c388
RAST IgE Kiwi	f84
RAST IgE Kochia	w17
RAST IgE Lactoferrine bovine	Rf334
RAST IgE Laine de mouton	k21
RAST IgE Lait bouilli	f231
RAST IgE Lait de brebis	f325
RAST IgE Lait de chèvre	f300
RAST IgE Lait de jument	f286
RAST IgE Lait de vache	f2
RAST IgE Laitue	f215
RAST IgE Langouste	f304
RAST IgE Lapin - epithelium	e82

Allergène	Code
RAST IgE Lapin - protéines du serum	e206
RAST IgE Lapin - protéines urinaires	e211
RAST IgE Lapin - viande	f213
RAST IgE Larve de ver de vase	i73
RAST IgE Latex Recombi +	k82
RAST IgE Latex rHev b 1 (recombinant)	k215
RAST IgE Latex rHev b 11(recombinant)	k224
RAST IgE Latex rHev b 2 (recombinant)	k216
RAST IgE Latex rHev b 3 (recombinant)	k217
RAST IgE Latex rHev b 5 (recombinant)	k218
RAST IgE Latex rHev b 6.01 (recombinant)	k219
RAST IgE Latex rHev b 6.02 (recombinant)	k220
RAST IgE Latex rHev b 8 (recombinant)	k221
RAST IgE Latex rHev b 8 (recombinant)	k221
RAST IgE Lavande	w55
RAST IgE Légumes - f12, f15, f31, f35	fx13
RAST IgE Légumes - f25, f48, f47, f45, f85	fx7
RAST IgE Légumes - f31, f35, f214, f244	fx19
RAST IgE Légumes - f8, f12, f15, f31, f206	fx11
RAST IgE Légumes (Lentille, Pois, Haricot blanc, Caroube)	fx32
RAST IgE Lentille	f235
RAST IgE Lepidoglyphus destructor	d71

Allergène	Code
RAST IgE Levure de bière	f45
RAST IgE Lidocaïne - Xylocaïne®	c232
RAST IgE Lieu noir	f413
RAST IgE Lilas - pollen	t250
RAST IgE Limande	f311
RAST IgE Limande - carrelet	f254
RAST IgE Lin - graine	k5
RAST IgE Lin - graines - aliment	f333
RAST IgE Liquidambar	t211
RAST IgE Liquide séminal	o70
RAST IgE Litchi	f348
RAST IgE Livèche	f275
RAST IgE Lupin - graines - aliment	f335
RAST IgE Lupin - pollen	w207
RAST IgE Luzerne	w45
RAST IgE Lycopodium	w208
RAST IgE Lysozyme	k208
RAST IgE Maïs - aliment	f8
RAST IgE Maïs - pollen	g202
RAST IgE Malassezia spp	m227
RAST IgE Malt	f90
RAST IgE Mandarine	Rf302

Allergène	Code
RAST IgE Mangue	f91
RAST IgE Maquereau	f206
RAST IgE Maquereau commun	f60
RAST IgE Maquereau du pacifique	f50
RAST IgE Marjolaine	f274
RAST IgE Marronnier	t203
RAST IgE Maxatase	k204
RAST IgE Mélange d'ambrosies (Ambrosie, Ambrosie à épi grêle, Ambrosie trilobée)	wx209
RAST IgE Mélange de bois tendres (Hêtre, Pin, Cèdre rouge, Sapin argenté)	kx4
RAST IgE Mélange de macrolides	c222
RAST IgE Mélange de plumes - e70, e85, e86, e213	ex73
RAST IgE Mélange de plumes - e70, e85, e86, e89	ex71
RAST IgE Mélange de plumes - e78, e201, Parakeet, e213, e214	ex72
RAST IgE Mélange f5, f9, f35, Rf212, f225	Rfx12
RAST IgE Mélange légumes	fx14
RAST IgE Mélange Orange, Citron, Mandarine, Pamplemousse	fx29
RAST IgE Mélange pneumallergènes RX3	rx3
RAST IgE Mélange pneumallergènes RX4	rx4
RAST IgE Mélange pneumallergènes RX5	rx5
RAST IgE Melon	f87

Allergène	Code
RAST IgE Menthe	f332
RAST IgE Merluce - Merlu, colin	f307
RAST IgE Métronidazole	c398
RAST IgE Micocoulier de Virginie	t44
RAST IgE Miel	f247
RAST IgE Millet commun	f55
RAST IgE Millet italien	f56
RAST IgE Millet japonais	f57
RAST IgE Mimosa	t19
RAST IgE Moisissures - m1, m2, m3, m5, m6, m8	mx2
RAST IgE Moisissures - m1, m2, m3, m6	mx1
RAST IgE Moisissures - m3, m36, m207, m228	mx4
RAST IgE Morphine	mor
RAST IgE Mouche du Soudan	i72
RAST IgE Moule	f37
RAST IgE Moustique - aedes communs	i71
RAST IgE Moutarde	f89
RAST IgE Mouton	f88
RAST IgE Mouton - epithelium	e81
RAST IgE Mucor racemosus	m4
RAST IgE Mûre	f211
RAST IgE Mûrier	t70

Allergène	Code
RAST IgE Muscade - fleur - aliment	f266
RAST IgE Narcissus pseudonarcissus - Narcisse	W26
RAST IgE Nesdonal	nes
RAST IgE Nitrite de sodium	c711
RAST IgE Noisetier	t4
RAST IgE Noisette	f17
RAST IgE Noix	f256
RAST IgE Noix - f13, f17, f18, f20, f36	fx1
RAST IgE Noix de cajou	f202
RAST IgE Noix de coco	f36
RAST IgE Noix de macadamia	f345
RAST IgE Noix de muscade	f282
RAST IgE Noix de pécan	f201
RAST IgE Noix du Brésil	f18
RAST IgE Noix du Brésil recombinant (rBer e1)	f354
RAST IgE Noyer	t10
RAST IgE Noyer - Bois	k40
RAST IgE nPhl p 4 Phéole, natif - recombinant	g208
RAST IgE Nylon	k17
RAST IgE Oeuf - blanc	f1
RAST IgE Oeuf - Jaune	f75
RAST IgE Oeuf entier	f245

Allergène	Code
RAST IgE Ofloxacin - Oflocet®	c409
RAST IgE Oie - plumes	e70
RAST IgE Oignon	f48
RAST IgE Olive noire	f342
RAST IgE Olivier	t9
RAST IgE Olivier recombinant (nOle e1)	t224
RAST IgE Orange	f33
RAST IgE Orge - aliment	f6
RAST IgE Orge - pollen	g201
RAST IgE Origan	f283
RAST IgE Orme	t8
RAST IgE Ormeau	f346
RAST IgE Ortie	w20
RAST IgE Ovalbumine	f232
RAST IgE Ovomucoïde	f233
RAST IgE Oxyde d'éthylène	k78
RAST IgE Pacanier	t22
RAST IgE Palmier	t72
RAST IgE Palmier à huile	t223
RAST IgE Palourde	f207
RAST IgE Pamplemousse	f209
RAST IgE Papaine	k201

Allergène	Code
RAST IgE Papaye	f293
RAST IgE Paprika	f218
RAST IgE Parabène	c713
RAST IgE Paracétamol	u209
RAST IgE Pariétaire judaica	w21
RAST IgE Pariétaire officinalis	w19
RAST IgE Pastèque	f329
RAST IgE Patate douce	f54
RAST IgE Paturin des prés	g8
RAST IgE Pavot - graine - aliment	f224
RAST IgE Pêche	f95
RAST IgE Pénicilline G	c1
RAST IgE Penicilline V	c2
RAST IgE Penicillium frequentans	m209
RAST IgE Penicillium notatum	m1
RAST IgE Pepsine	k213
RAST IgE Perroquet - plumes	e213
RAST IgE Perruche - déjections	e77
RAST IgE Perruche - plumes	e78
RAST IgE Perruche - protéines du serum	e79
RAST IgE Perruche callopsitte - déjections	E197
RAST IgE Perruche callopsitte - plumes	e196

Allergène	Code
RAST IgE Perruche callopsitte - protéines	E198
RAST IgE Persil	f86
RAST IgE Petit lait	f236
RAST IgE Petit lait de brebis	f326
RAST IgE Petite bardane	w13
RAST IgE Petite oseille	w18
RAST IgE Peuplier	t14
RAST IgE Phanères - e1, e5, e3, e4	ex1
RAST IgE Phléole des prés	g6
RAST IgE Phléole des prés	g6
RAST IgE Phoma betae	m13
RAST IgE Phospholipase	k203
RAST IgE Pieuvre	f59
RAST IgE Pigeon - déjections	e7
RAST IgE Pigeon - plumes	e215
RAST IgE Pignon de pin	f253
RAST IgE Piment	f279
RAST IgE Pin - Pinatus rabiata	t213
RAST IgE Pin - Pinus strobus	t16
RAST IgE Pin d'Australie	t73
RAST IgE Pinson - plumes	e214
RAST IgE Piroxicam	c304

Allergène	Code
RAST IgE Pissenlit	w8
RAST IgE Pistache	f203
RAST IgE Pityrosporum orbiculaire	m70
RAST IgE Plantago lanceolata, Chenopodium album, Salsola kali, Rumex acetosella	wx6
RAST IgE Plantain	w9
RAST IgE Platane	t11
RAST IgE Poire	f94
RAST IgE Pois - graine	f12
RAST IgE Pois chiche	f309
RAST IgE Poisson - morue	f3
RAST IgE Poissons - f206, f205, f3, f254	fx74
RAST IgE Poivre de la jamaïque	Rf339
RAST IgE Poivre noir	f280
RAST IgE Poivre vert	f263
RAST IgE Poivrier	Rt217
RAST IgE Pollens de graminées - g1, g5, g6, g12, g13	gx3
RAST IgE Pollens de graminées - g1, g5, g7, g12, g13	gx4
RAST IgE Pollens de graminées - g2, g5, g10, g11, g13, g17	gx6
RAST IgE Pollens de graminées - g2, g5, g6, g8, g10	gx2
RAST IgE Pollens de graminées - g3, g4, g5, g6, g8	gx1
RAST IgE Pollens, moisissures - m3, m6, g15, g12	pax3
RAST IgE Pomme	f49

Allergène	Code
RAST IgE Pomme de terre	f35
RAST IgE Porc	f26
RAST IgE Porc - albumine sérique	e222
RAST IgE Porc - epithelium	e83
RAST IgE Potiron Citrouille	f225
RAST IgE Poulet - fientes	e218
RAST IgE Poulet - plumes	e85
RAST IgE Poulet - protéines du serum	e219
RAST IgE Poulet (viande)	f83
RAST IgE Pousse de bambou	f51
RAST IgE Poussière de bois - Triphochiton scteroxylon	k212
RAST IgE Poussière de foin	k7
RAST IgE Poussières - Greer	h1
RAST IgE Poussières - Hollister-Stier	h2
RAST IgE Poussières de maison	hx2
RAST IgE Procaïne	c284
RAST IgE Produits chimique - k75, k76, k77, k79	pax5
RAST IgE Produits de la mer - f3, f24, f40, f41, f37	fx2
RAST IgE Propofol (Diprivan®)	dip
RAST IgE Prosopis	t20
RAST IgE Protamine	c207
RAST IgE Prune	f255

Allergène	Code
RAST IgE Pseudomonas aeruginosa	o210
RAST IgE Quinoa	f347
RAST IgE Quinoleine (E104)	c704
RAST IgE r Ara h 1 Arachis hypogaea - recombinant	f422
RAST IgE r Ara h 2 Arachis hypogaea - recombinant	f423
RAST IgE r Ara h 3 Arachis hypogaea - recombinant	f424
RAST IgE Radis	f119
RAST IgE Raisin	f259
RAST IgE rAra h 8 Arachis hypogaea - recombinant	f352
RAST IgE Rat - epithelium	e73
RAST IgE Rat - epithelium + protéines	e87
RAST IgE Rat - protéines du sérum	e75
RAST IgE Rat - protéines urinaires	e74
RAST IgE rBet v 1 bouleau - recombinant	t215
RAST IgE rBet v 6 bouleau - recombinant	t225
RAST IgE rBet V2 profiline - recombinant	t216
RAST IgE rBet V4 profiline - recombinant	t220
RAST IgE rCan f1 Chien - recombinant	e101
RAST IgE rCan f2 Chien - recombinant	e102
RAST IgE rCyp c1 Parvalbumine - recombinant	f355
RAST IgE Renard	e210
RAST IgE Renne - epithelium	e202

Allergène	Code
RAST IgE rFel d 1 Felis domesticus - recombinant	e94
RAST IgE rGly m 4 Glycine max - recombinant	f353
RAST IgE Rhizopus nigricans	m11
RAST IgE Rhubarbe	f178
RAST IgE Ricin - graine - allergène professionnel	k71
RAST IgE Rifampicine	c301
RAST IgE Riz - grain entier - pollen	f9
RAST IgE Romarin	f248
RAST IgE Roseau à balais	g7
RAST IgE Rouge Carmin - cochenille	f340
RAST IgE rPar j 2 Pariétaire - recombinant	w211
RAST IgE rPhl p 1 Phéole - recombinant	g205
RAST IgE rPhl p 1, rPhl p 5b Phléole - recombinants	g213
RAST IgE rPhl p 11 Phléole - recombinant	g211
RAST IgE rPhl p 12 Phléole - recombinant	g212
RAST IgE rPhl p 2 - Phléole - recombinant	g206
RAST IgE rPhl p 5 Phléole - recombinant	g215
RAST IgE rPhl p 6 Phéole - recombinant	g209
RAST IgE rPhl p 7 Phéole - recombinant	g210
RAST IgE rPhl p 7, rPhl p 12 Phléole - recombinants	g214
RAST IgE rPru p 1 Pêche - recombinant	f419
RAST IgE rPru p 3 Pêche - recombinant	f420

Allergène	Code
RAST IgE rPru p 4 Pêche - recombinant	f421
RAST IgE rTri a 19 Oméga-5 gliadine	f416
RAST IgE Saccharose	c715
RAST IgE Safran	f331
RAST IgE Sapin	t201
RAST IgE Sapin argenté	k44
RAST IgE Sapin de Douglas	t207
RAST IgE Sardine	f61
RAST IgE Sardine - S. pilchardus	f308
RAST IgE Sarrasin - graine - aliment	f11
RAST IgE Sauge	u219
RAST IgE Sauge	f344
RAST IgE Saule	t12
RAST IgE Saumon	f41
RAST IgE Savinase	k206
RAST IgE Scarabé	i76
RAST IgE Seigle	g12
RAST IgE Seigle	f5
RAST IgE Séricine (colle à soie)	o205
RAST IgE Sérum albumine bovine	e204
RAST IgE Sésame - graine - aliment	f10
RAST IgE Soie déchets	k73

Allergène	Code
RAST IgE Soie naturelle	k74
RAST IgE Soja	f14
RAST IgE Sole	f337
RAST IgE Solidage	w12
RAST IgE Sorgho	g10
RAST IgE Soude	w11
RAST IgE Souris - epithelium	e71
RAST IgE Souris - epithelium + protéines	e88
RAST IgE Souris - protéines du serum	e76
RAST IgE Souris - protéines urinaires	e72
RAST IgE Spiramycine	c436
RAST IgE Squames d'animaux, plumes - e3, e4, e70, e85	pax1
RAST IgE Staphylococcus aureus	o71
RAST IgE Stemphyllium botryosum	m10
RAST IgE Streptococcus viridans	o51
RAST IgE Sulfaméthoxazol	c223
RAST IgE Sulfite de sodium	c712
RAST IgE Sureau	t205
RAST IgE Suxamethonium	c202
RAST IgE Taon	i204
RAST IgE Taon du cheval - Gasterophilus intestinalis	i201
RAST IgE Tartrazine	c717

Allergène	Code
RAST IgE Tétanus toxoïd	c208
RAST IgE Tétracaïne	c253
RAST IgE Tétramine	o203
RAST IgE Thé	f222
RAST IgE Thon	f40
RAST IgE Thuya	t89
RAST IgE Thym	f273
RAST IgE Tilleul	t208
RAST IgE Tomate	f25
RAST IgE Tournesol	w204
RAST IgE Tournesol - graine	k84
RAST IgE Trèfle	w33
RAST IgE Trichoderma viride	m15
RAST IgE Trichophyton - Interdigitale	m211
RAST IgE Trichophyton - Koetzi	m210
RAST IgE Trichophyton rubrum	m205
RAST IgE Trichosporon pullulans	m203
RAST IgE Triéthylamine	tea
RAST IgE Triméthoprim	c242
RAST IgE Triméthylamine	tma
RAST IgE Troène	t210
RAST IgE Trophatop (Crevette, kiwi, boeuf, sésame)	fx28

Allergène	Code
RAST IgE Trophatop (Blanc d'oeuf,lait,arachide,moutarde)	fx26
RAST IgE Trophatop (Poisson,noisette,soja,blé)	fx27
RAST IgE Trophatop 2 - f17, F24, F84, F92	fx24
RAST IgE Trophatop 3 - f26, f27, f83, f284	fx23
RAST IgE Trophatop 4 - f10, f45, f47, f85	fx25
RAST IgE Truite	f204
RAST IgE Tyrophagus putreus	d72
RAST IgE Ulocladium chartarum	m204
RAST IgE Ustilago nuda ou tritici	m201
RAST IgE Vache - squames	e4
RAST IgE Vanille	f234
RAST IgE Venin d'abeille	i1
RAST IgE Venin de frelon - Vespa crabro	i75
RAST IgE Venin de guêpe - poliste	i4
RAST IgE Venin de guêpe - poliste dominulus	i77
RAST IgE Venin de guêpe - vespula	i3
RAST IgE Ver à soie - Bombyx mori	i8
RAST IgE Ver de farine	o211
RAST IgE Vesce bleu	f310
RAST IgE Viandes - f26, f27, f83	fx73
RAST IgE Viandes - f27, f26, f75, f83, f284	fx10
RAST IgE Vison - epithelium	e203

## Allergène

## Code

RAST IgE Vitamine B1

c719

RAST IgE Vitamine B6

c720

RAST IgE Vulpin des prés

g16